

МІНІСТЭРСТВА ПРАЦЫ І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЗЯРЖАЎНАЙ
ІНСПЕКЦЫІ ПРАЦЫ



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

ГОМЕЛЬСКАЕ АБЛАСНОЕ ЎПРАЎЛЕННЕ

вул. Савецкая, 28, 246050, г. Гомель
тэл./факс 375 232 346071
Эл. пошта gomobldgit@mintrud.by
р/р ВУ41АКВВ3604900000333000000
ў Гомельскае абласное ўпраўленне №300
ААТ «ААБ Беларусбанк»
вул. Фрунзэ, 6а, 246001, г. Гомель БИК АКВВВУ2Х
УНП 400245736 АКПА 373172173001

12.07.2021 № 02-14/427
На № _____ ад _____

ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Советская, 28, 246050, г. Гомель
тел./факс 375 232 346071
Эл. почта gomobldgit@mintrud.by
р/с ВУ41АКВВ3604900000333000000
в Гомельское областное управление №300
ОАО «АСБ Беларусбанк»
ул. Фрунзе, 6а, 246001, г. Гомель БИК АКВВВУ2Х
УНП 400245736 ОКПО 373172173001

Заместителю
Гомельского
исполнительного комитета
Привалову В.А.

председателя
областного
исполнительного комитета


О несчастном случае
со смертельным исходом

08.07.2021 года около 15 часов 30 минут произошел несчастный случай со смертельным исходом со Стасюкевичем Александром Ивановичем, 1975 г.р., вальщиком леса Индивидуального предпринимателя Иванова Андрея Михайловича (Калинковичский район).

Обстоятельства несчастного случая следующие.

08.07.2021 около 8 часов индивидуальный предприниматель Иванов А.М. доставил вальщика леса Стасюкевича А.И. с его помощником подсобным рабочим Жариковым Д.Н. в лесной квартал 84 Голевицкого лесничества (Калинковичский район) ЭЛОХ "Лясковичи" для производства работ по валке леса на основании технологической карты на разработку лесосеки № 45, после чего уехал с лесосеки. Около 15 часов 30 минут при производстве работ по валке леса вальщик леса Стасюкевич А.И. произвел валку дерева на стену леса, в результате чего произошло последующее неконтролируемое падение сухостойных деревьев, расположенных за границей лесосеки, обломком ствола одного из которых был смертельно травмирован Стасюкевич А.И.

Подсобный рабочий Жариков Д.Н. во время валки леса находился на расстоянии более 20 метров от места валки и не видел непосредственно момент происшествия несчастного случая. После падения всех деревьев он подбежал к месту производства работ и под одним из стволов деревьев обнаружил в положении сидя смертельно травмированного Стасюкевича А.И.



С учетом изложенного Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на производстве при выполнении лесосечных работ предлагает местным исполнительным и распорядительным органам:

принять меры по недопущению подобных несчастных случаев, в том числе за счет постоянного мониторинга организаций, осуществляющих лесосечные работы, мобильными группами;

потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций, осуществляющих лесосечные работы:

обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 32/5;

производство работ осуществлять в соответствии с технологической картой разработки лесосеки, с которой перед началом производства работ должны быть ознакомлены под роспись все работники, которым предстоит разрабатывать лесосеку;


во время разработки лесосеки не допускать оставление недопиленных, подрубленных, зависших деревьев;

обозначать опасную зону (территория в радиусе 50 м от места валки деревьев) знаками безопасности; не допускать валку деревьев при нахождении в опасной зоне людей, животных, машин и механизмов;

усилить контроль должностными лицами организаций за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда, в том числе параметров спиливания;

провести внеплановый инструктаж по охране труда, внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда с работниками организаций, осуществляющими лесосечные работы.

Начальник управления



А.П.Ятченко